

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED) – Sistema Cadastro de Alunos (NCA) – Validar Usuário

Versão 1.1

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
02/04/2019	1.0	Versão Inicial	Alexandre Mendes
25/06/2019	1.1	Alterados os seguintes aspectos no documento: - Inclusão de limite de tokens ativos por usuario	Alexandre Mendes

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.1
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Validador de usuários do ambiente SED	Data: 25/06/2019
NCA001 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – ValidarUsuario	

1. Descrição do Serviço

Esse método tem como finalidade a validação de usuário no ambiente Secretaria Digital e a geração de Token de acesso, utilizado pelos demais métodos do ambiente.

2. Especificação da Integração

Endereço base	Produção: - https://integracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api Homologação: - https://homologacaointegracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api
Protocolo de Comunicação/ Adaptador de Entrada	REST
Tipo de Autenticação	Authorization: Basic Auth Usuário e Senha fornecidos pela equipe responsável pelo ambiente Integração.
Status de Resposta	Status 200 <ul style="list-style-type: none"> - Requisição processada com sucesso: Retorno de dados - Requisição processada com sucesso: Erro de negocio, outErro preenchido Status 500 <ul style="list-style-type: none"> - Erro de infraestrutura: outErro preenchido

Tipo de dado: ValidarUsuario			
Chamada: /Usuario/ValidarUsuario			
Operação: GET			
Content-Type: application/json; charset=UTF-8			
Parâmetros de Entrada: VAZIO			
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição
Parâmetros de Saída: formato JSON			
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.1
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Validador de usuários do ambiente SED	Data: 25/06/2019
NCA001 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – ValidarUsuario	

outAutenticacao	Alfanumérico (5000)	Não se aplica.	TOKEN de acesso. Valido por 30 (trinta) minutos e limitado a 05 (cinco) por usuário.
outUsuario	Alfanumérico (30)	Não se aplica.	Nome do usuário validado
outErro	Alfanumérico (1000)	Não se aplica.	Parâmetro destinado para retorno de erros de negócios ou erros execução do método
outProcessoID	Numérico	Não se aplica.	Código identificador da requisição processada

2.1 Exemplo de estrutura

Entrada:

```
{}
```

Retorno:

```
{
  "outAutenticacao": "",
  "outUsuario": "",
  "outRequestID": ""
}
```