

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED) – Sistema Cadastro de Alunos (NCA) – Excluir Turma Classe

Versão 1.1

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
01/07/2020	1.0	Versão Inicial	Flávio L.
02/12/2020	1.1	Alterar campo inNumClasse para inNrClasse e excluir outros parâmetros de entrada.	Flávio L.

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.1
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Exclusão de turmas	Data: 02/12/2020
NCA047 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – ExcluirTurmaClasse	

1. Descrição do Caso de Uso

Esse método tem como finalidade a exclusão de turmas (classes) seguindo as regras existentes no Sistema Cadastro de Alunos.

2. Especificação da Integração

Destino	Produção: - https://integracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api Homologação: - https://homologacaointegracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api		
Protocolo de Comunicação/ Adaptador de Entrada	REST		
Especificação do Acesso/ Autenticação	Authorization: Bearer Token Token de acesso gerado pelo método ValidarUsuario e que tem um tempo de expiração de 30 minutos.		
Status de Resposta	Status 200 - Requisição processada com sucesso: Retorno de dados - Requisição processada com sucesso: Erro de negócio, outErro preenchido Status 401 - Requisição rejeitada: Token inválido ou expirado Status 500 - Erro de infraestrutura: outErro preenchido		
Tipo de dado: ExcluirTurmaClasse Chamada: /TurmaClasse/ExcluirTurmaClasse Operação: POST Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Parâmetros de Entrada: Formato BODY			
Entrada			
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição
inNrClasse	Alfanumérico (9)	Obrigatório; comprimento máximo	Nº da classe a ser excluída
Parâmetros de Saída: formato JSON			
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição
outSucesso	Alfanumérico (9)	Não se aplica.	Sucesso

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.1
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Exclusão de turmas	Data: 02/12/2020
NCA047 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – ExcluirTurmaClasse	

outErro	Alfanumérico (1000)	Não se aplica.	Parâmetro destinado para retorno de erros de negócios ou erros execução do método
outProcessoID	Númérico	Não se aplica.	Código identificador da requisição processada

Exemplo da chamada:

Request:

```
{
  "inNrClasse": ""
}
```

Response:

```
{
  "outSucesso": "",
  "outProcessoID": ""
}
```