

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED) – Sistema Cadastro de Alunos (NCA) – País

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
26/09/2019	1.0	Versão Inicial	Alexandre Mendes

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.0
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Lista de países cadastrados no NCA	Data: 26/09/2019
NCA105 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – Pais	

1. Descrição do Serviço

Esse método tem como finalidade o retorno da relação de países cadastrados no sistema Cadastro de Alunos (NCA).

2. Especificação da Integração

Endereço base	Produção: - https://integracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api Homologação: - https://homologacaointegracaosed.educacao.sp.gov.br/ncaapi/api
Protocolo de Comunicação/ Adaptador de Entrada	REST
Tipo de Autenticação	Authorization: Bearer Token Token de acesso gerado pelo método ValidarUsuario e que tem um tempo de expiração de 30 minutos.
Status de Resposta	Status 200 <ul style="list-style-type: none"> - Requisição processada com sucesso: Retorno de dados - Requisição processada com sucesso: Erro de negócio, outErro preenchido Status 401 <ul style="list-style-type: none"> - Requisição rejeitada: Token inválido ou expirado Status 500 <ul style="list-style-type: none"> - Erro de infraestrutura: outErro preenchido

Tipo de dado: Pais			
Chamada: /DadosBasicos/Pais			
Operação: GET			
Content-Type: application/json; charset=UTF-8			
Parâmetros de Entrada: Não há parâmetros de entrada			
Parâmetros de Saída: formato JSON			
Parâmetro	Tipo de Dado/ Tamanho	Regras de Validação	Descrição
outPaises	Alfanumérico	Não se aplica.	Relação de países no formato ARRAY [1 : N].

Integração do Ambiente Secretaria Digital (SED)	Versão: 1.0
Descrição do Serviço: Sistema Cadastro de Alunos – Lista de países cadastros no NCA	Data: 26/09/2019
NCA105 – INTEGRAÇÃO – NCAAPI – Pais	

outCodPais	Alfanumérico (3)	Não se aplica.	Código identificador do país
outNomePais	Alfanumérico (10)	Não se aplica.	Nome do país
outErro	Alfanumérico (1000)	Não se aplica.	Parâmetro destinado para retorno de erros de negócios ou erros execução do método
outProcessoID	Númérico	Não se aplica.	Código identificador da requisição processada

2.1 Exemplo de estrutura

Entrada:

Não há

Retorno:

```
{
  "outPaises": [
    {
      "outCodPais": "",
      "outNomePais": "",
    }
  ],
  "outProcessoID": ""
}
```